

OCLC WorldShareコレクションマネージャクイックスタートガイド (JSTORの図書館)

OCLCシンボルおよびプロキシの認証情報の確認	2
MARCレコードの提供とカスタマイズオプション	4
WorldCatの更新	6
レコードの提供設定	7
レポート	7
JSTORの所蔵フィード	8
コレクション固有の設定とMARC提供の有効化	9
MARCファイルのダウンロード	11
MARCレコード提供の問題解決チェックリスト	12
追加情報	13
付録: WorldCat所蔵情報の管理	14
ナレッジベースの所蔵情報をWorldCatに同期させる	14
最初のレコードセットの中で、図書館の所蔵情報がすでにWorldCatに設定済みの場合	15

注記: 以下のスクリーンショットはあくまで説明のためのものです。画面の表示は、現時点でのサイトのデザインや、所属図書館が加入している WorldShare サービスによって異なります。

最初のサインイン/パスワード変更

- 1) コレクションマネージャをまだ利用したことがない場合は、<https://www.oclc.org/forms/col-man-mar-c.en.html>のサイトよりオンラインフォームに入力し、送信してください。

OCLCシンボル、および/または、登録IDがわかっている場合は、それを入力してください。ただし、入力しなくてもフォームは送信できます。

- 2) オンラインフォームを送信すると、WorldShare にアクセスするための図書館固有のURLが記載された電子メールが、OCLC Order Services 部門から送られます。

その電子メールを受け取ったら、添付資料の説明に従ってユーザー名/パスワードを設定してください(具体的な手順はOCLC目録サービスの加入レベルによって異なります)。

- 3) パスワードを設定したら、WorldShare にログインします。

OCLCシンボルおよびプロキシの認証情報の確認

- 4) [メタデータ] タブをクリックします。



- 5) 左側に表示されるナビゲーションペインで [コレクションマネージャ] をクリックします。



- 6) [設定] をクリックしてから、右側のペインに表示される [OCLCシンボル] をクリックします。



- 7) 上記の手順で [OCLCシンボル] をクリックした後、適切なOCLCシンボルのラジオボタンが選択されていることを確認します。正しいシンボルを選択したら、このペインの左上隅にある [保存] をクリックします。



The screenshot shows the WorldShare interface. At the top, there are navigation tabs: メタデータ, 購入, 貸出, 分析, 管理. Below these, there are two main panels. The left panel is titled 'レコードマネージャ' and 'コレクションマネージャ'. The right panel is titled '設定' (Settings) and contains the 'OCLCシンボル' (OCLC Symbol) section. In this section, there is a '保存' (Save) button circled in red. Below it, there is a 'WorldCatレジストリからリフレッシュ' (Refresh from WorldCat Registry) button. The 'OCLCシンボル' (OCLC Symbol) section is also circled in red, showing two radio buttons: 'TS249' (selected) and 'なし' (None). Below this, there is a list of settings: ナレッジベースデータ, WorldCat所蔵, プロキシと認証, プロバイダーの設定, 共有, WorldCat Discovery, MARCレコード, レポート, 表示オプション.

また、所属機関のプロキシ情報を保存することもできます。これは、MARCレコードの856番フィールドのハイパーリンクの先頭に付加されます。これを行うには、[プロキシと認証] のドロップダウン矢印を展開して、[プロキシ] タブでプレフィックスを入力します。
(EZプロキシ以外のサービスを使用している場合、[III WAMプロキシ] ラジオボタンを選択する必要があります。)

この画面から離れる前に、必ず [保存] ボタンをクリックしてください。

WorldShare®

メタデータ 購入 貸出 分析 管理

レコードマネージャ

コレクションマネージャ

保存

設定

プロキシと認証

プロキシ Google Scholar 認証のダウンロード グローバルアクセス リソルバのオープンアクセス

プロキシ

プロキシサーバー経由でキャンパス外のユーザーをダイレクトするために、プロキシベースのURLがカタログのリンクのhttpに追加されます。この

プロキシタイプ

なし

EZプロキシ

WAMプロキシ

ベースURL*

ユーザー名

パスワード

MARCLレコードの提供とカスタマイズオプション

- 8) 初期設定がいくつかできたので、MARCLレコードの提供を有効にすることができます。
- 9) 左側のナビゲーションペインで [設定] をクリックし、次に [MARCLレコード] をクリックします。

WorldShare®

メタデータ 購入 貸出 分析 管理

レコードマネージャ

コレクションマネージャ

保存

設定

プロキシと認証

プロバイダーの設定

共有

WorldCat Discovery

MARCLレコード

レポート

表示オプション

- 10) [はい] のラジオボタンをクリックすると、MARCレコード編集オプションが表示されます。4つのタブのオプションは、所属図書館のコレクションすべてに広く適用されます。(あとで、コレクションを個別に設定できるオプションがあります)。

注記: 別のタブ(または [設定] のメニューオプション)に移動する前に、このペインの左上隅にある [保存] ボタンをクリックして、必ず設定内容を保存してください。

The screenshot shows the 'WorldCat Discovery' interface. On the left sidebar, there are buttons for 'グローバルコレクションへの変更の承認', '最新のコレクションの表示', 'コレクションの作成', and '設定'. The main content area is titled 'WorldCat Discovery' and 'MARCレコード'. Below this, there are radio buttons for 'はい' (selected) and 'いいえ'. A message says 'あなたのシンボルはTS249です。'. There are three tabs: 'レコードのカスタマイズ', 'WorldCatの更新', and 'レコードの提供'. The 'レコードのカスタマイズ' tab is active. It contains a section 'すべてのコレクション' with a '所蔵館コード (049 \$a)' field. Below are sections for 'フィールドの削除' and 'サブフィールドの削除', each with dropdowns for tags and identifiers. The 'フィールドを追加' section shows a list of fields with their tags, identifiers, and subfields. The first field has tag '935', identifier '空白', and subfield 'a'. Its value is '自由形式のテキストを入力' with a text input field containing '0'. There are checkboxes for 'スペース' and 'カタログパートナーデータ'. The second field has tag '940', identifier '空白', and subfield 'I'. Its value is 'コレクションカスタムテキスト' with a dropdown for 'カスタムテキスト数値フィールド' set to '1'.

- 11) [レコードのカスタマイズ] タブでは、所属図書館が利用可能な編集オプションの詳細が表示されます。これらには、フィールドおよびサブフィールドレベルでの定型データや、フィールド/サブフィールドの削除指定などが主に含まれます。

4文字の所蔵館コードが必要ですのでご注意ください。デフォルトの「MAIN」をそのまま使用するか、それ以外の値を入力します。

また、コレクションマネージャによって、各レコードの590番フィールドに、デフォルトのコレクション名が指定されますのでご承知おきください。

JSTORコレクションの書籍の場合は、“Books at JSTOR All Purchased”, “Books at JSTOR Open Access”, “Books at JSTOR Demand Driven Acquisitions”, または“Books at JSTOR Evidence Based Acquisitions” のように指定されますが、これによって、あるタイトルが購入タイトルなのか、オープンアクセスタイトルなのか、あるいは一時的にDDAまたはEBAタイトルに含まれるタイトルなのか、そのMARCレコードによってそれぞれわかるようになっています。

コレクション固有のメモなどの、コレクションマネージャのカスタマイズオプションの詳細については、http://www.oclc.org/support/help/collectionmanager/default.htm#settings/customize_record_s.htm のサイトをご覧ください。

先に進む前に、この画面の左上にある [保存] ボタンをクリックしてください。

WorldCatの更新

- 12) [WorldCatの更新] タブでは、所属図書館がWorldCatのマスターレコードの変更に伴う更新レコードの受け取りを希望する場合、所属図書館のすべてのコレクションに関する設定を行うことができます。このオプションがデフォルトの [なし] に設定されている場合でも、重要な更新レコードは送信されます。例えば、ナレッジベースのURL変更、プロキシサーバー設定の変更、またはOCLC管理番号の変更のレコードなどがこれに含まれます。また、所属図書館が需要主導型 (DDA) あるいは実績ベース型(EBA) の購入プログラムに加入している場合、レコードが「DDA」または「EBA」コレクションから「All purchased (購入済)」コレクションに移動するため、更新レコードが送信されます。

ただし、[ナレッジベースとクエリコレクションのWorldCatマスターレコードへの変更に基づく] オプション、または、[ナレッジベース、クエリコレクション、データ同期コレクションおよび … の変更に基づく] オプションのいずれかを選択することで、どのMARCタグ、および/またはどのエンコードレベルの変更によって更新レコードの提供を開始させるかの設定をすることができます。[WorldCatマスターレコードへの特定の更新についてのオプションを選択] のラジオボタンを選択すると、[条件を含めて指定] および [条件を除いて指定] の選択が表示されます。

レコードのカスタマイズ	WorldCatの更新	レコードの提供	カタログパートナーオプション
-------------	--------------------	---------	----------------

更新

WorldCat更新のオプションを選択します。

なし

ナレッジベースとクエリコレクションのWorldCatマスターレコードへの変更に基づく

ナレッジベース、クエリコレクション、データ同期コレクションおよびWorldCat所蔵への変更に基づく

指定のOCLCシンボルのWorldCat更新を含めます

各OCLCシンボルはスペースで区切ります。

条件の更新

WorldCatマスターレコードへの変更に基づいて更新されたレコードの受領時期を決定する基準を定義します。

WorldCatマスターレコードへのすべての変更

WorldCatマスターレコードへの特定の更新についてのオプションを選択

▶ 条件を含めて指定

▶ 条件を除いて指定

コレクションマネージャのカスタマイズオプションの詳細については、http://www.oclc.org/support/help/collectionmanager/default.htm#settings/worldcat_updates.htm のサイトをご覧ください。

先に進む前に、この画面の左上にある [保存] ボタンをクリックしてください。

レコードの提供設定

- 13) [レコードの提供] タブでは、出力ファイル形式（MARC 21、UNIMARC、MARCXMLなど）、文字コード（MARC-8またはUNICODE）、およびファイルの提供頻度を設定することができます。

レコードをすぐに受け取るためには、最初は提供頻度を [毎日] に設定する必要があります。その後、いつでもまた必要に合わせて提供頻度を変えることができます。

（コレクションマネージャのレコードの提供オプションの詳細については、http://www.oclc.org/supp/ort/help/collectionmanager/default.htm#settings/record_delivery.htmのサイトをご覧ください。）

先に進む前に、この画面の左上にある [保存] ボタンをクリックしてください。

レポート

- 14) コレクションマネージャには、MARCレコードの提供についてのレポート、および／または、所属図書館がOCLC目録サービスあるいはCatExpressに加入している場合は、WorldCat所蔵についてのレポートを受け取ることのできるオプションがあります。

これらのレポートを受け取るには、[設定]のメニューオプションにある[レポート]を使用します。Connexionの認証番号のような、正当な9桁のOCLC認証番号が必要です。認証番号をお持ちでない場合は、OCLCアジア太平洋地域サポート (Asia_Pacific@oclc.org) にお問い合わせの上、認証番号を取得してください。

最新のコレクションの表示

コレクションの作成

設定

マイファイル

▶ MARCレコード

▼ レポート

サインアップして、MARCレコード提供および/またはWorldCat所蔵のレポートを受け取ります。

電子メールレポートを受け取る

はい

いいえ

認証コード* 999999999 ?

レポートタイプ*

▼ レコードのレポート

削除したレコード

新しいレコード

毎月のレコード

更新したレコード

▶ WorldCat所蔵レポート

▶ カatalogパートナーレポート

▶ データ同期レポート

電子メールアドレス* ?

レポートの形式

HTML

Excel

受取形式

電子メールに添付

ハイパーリンク

コレクションマネージャのレポートオプションの詳細については、<http://www.oclc.org/support/help/collectionmanager/Default.htm#settings/reports.htm>のサイトをご覧ください。

画面の左上にある [保存] ボタンをクリックします。

JSTORの所蔵フィード

- 15) JSTORはOCLCのナレッジベースに毎週所蔵フィードを送信します。この所蔵フィードによって、所属図書館のコレクションマネージャのアカウントにMARCレコードを提供するかどうか、また、提供するのであれば、どのレコードを提供するかを決めます。

また、WorldCat Localを利用している図書館については、このフィードによってこのサービスに図書館の所蔵を記入します。ナレッジベースの所蔵情報とWorldCatの同期についての詳細は、付録をご覧ください。

JSTORの書籍へのアクセスが有効になると、JSTORはOCLCのメンバーディレクトリを使用して所属機関のOCLCシンボルを検索します。シンボルが検出されるとJSTORのシステムに入力され、次回のJSTORからOCLCへの毎週の所蔵フィードに所属機関が含まれます。(これは、最初の所蔵情報がOCLCに送信されるまでに、最長で一週間かかる場合があるということです。) ディレクトリに記載されていないシンボルでOCLCへの所蔵フィードの送信を希望する場合、またはJSTORへのアクセスが提供された後でOCLCシンボルを取得する場合は、support@jstor.org までそのOCLCシンボルをご連絡の上、そのシンボルでJSTORからOCLCに所蔵フィードを送信するようご依頼ください。MARCレコードを提供を受けるには、JSTORの所蔵フィードで使用するOCLCシンボルと、コレクションマネージャのアカウントで設定したOCLCシンボルとが一致している必要がありますのでご注意ください。

所属図書館の所蔵フィードは、JSTORからの最初の受信後二週間以内に行われ、OCLCが所属図書館に代わって該当するコレクションに適用します。JSTORコレクションの書籍は、手入力で選択しないようお願いいたします。OCLCが所属図書館に代わってJSTOR所蔵フィードを処理することにより、該当するコレクションが自動的に選択されたり追加されたりします。手入力でコレクションを選択すると、JSTORの所蔵フィードの送信がブロックされ、所属図書館のアカウントの作業に遅れがでることになります。

所属図書館のJSTORコレクションがいつ有効になったかを確認するには、下記16)の手順に従ってください。

コレクション固有の設定とMARC提供の有効化

- 16) 図書館が登録しているJSTORコレクションを表示するには、左側のナビゲーションペインの [選択したマイコレクション] ボックスのチェックをはずして、検索ボックスに“Books at JSTOR”と入力し、[検索] ボタンをクリックします。
図書館が購入契約しているコレクションが右側のペインに表示されます。

コレクション	タイプ/属性	プロバイダー	更新済	選択数
Books at JSTOR All Purchased Collection ID: jstor.ebooks	ナレッジベースコレクション ・カスタマイズ可能	JSTOR	2017/03/30 12:16 午前	マイ図書館で 選択 タイトル: 56,034/56,034 選択解除
Books at JSTOR Demand Driven Acquisitions Collection ID: jstor.ebooksdpa	ナレッジベースコレクション ・カスタマイズ可能 ・需要主導型の購入	JSTOR	2017/03/29 10:32 午後	マイ図書館で 選択 タイトル: 56,034/56,034 選択解除
Books at JSTOR Evidence Based Acquisitions Collection ID: jstor.ebooksdba	ナレッジベースコレクション ・カスタマイズ可能	JSTOR	2017/03/29 08:15 午後	マイ図書館で 選択 タイトル: 21,744/21,744 選択解除
Books at JSTOR Open Access Collection ID: jstor.oaebbooks	ナレッジベースコレクション ・カスタマイズ可能	JSTOR	2017/03/29 08:32 午後	マイ図書館で 選択 タイトル: 525/525 選択解除

所属図書館のJSTORとの購入モデルに応じて、“Books at JSTOR All Purchased”，“Books at JSTOR Open Access”，“Books at JSTOR Demand Driven Acquisitions”，および／または“Books at JSTOR Evidence Based Acquisitions”が、「選択」したコレクション、あるいは「所蔵」したコレクションとして検索結果に表示されます。（検索結果のJSTORコレクションの書籍がどれも「未選択」の場合は、OCLCによるJSTORからの所蔵フィードのロードがまだ完了していません。予定のコレクションが「選択」したコレクションとして検索結果に表示されるまで、毎日ご確認ください。重要：JSTORコレクションの書籍が検索結果に表示されたにもかかわらず、所属図書館が「未選択」あるいは「非所蔵」の場合、JSTORからそのような明確な指示がない限り、手入力で選択しないようお願いいたします。）

自動的に選択されたコレクションの中で、設定を変更したいコレクションの名前(上記の丸囲み)をクリックしてください。

17) 右側のペインに表示されるオプションの中の「所蔵とMARCLレコード」をクリックします。



18) オプションが展開して表示されます。
[MARCLレコードの提供を有効化]の横にある[機関設定の使用]ラジオボタンをクリックします。



19) 詳細なオプションが表示されます。[レコードの提供] タブをクリックします。

レコードのカスタマイズ **レコードの提供**

提供頻度

機関設定の使用

このコレクションの提供頻度を指定する

毎日 ▼

その後のレコード出力

最初の提供後に変更 (更新、追加、削除) のあるレコードのみを含める

提供ごとにレコード一式を含める

提供ファイル出力

他のコレクションと同じファイルで、このコレクションのレコードを提供する

別のファイルで、このコレクションのレコードを提供する

ファイル名の入力 ?

Isolate this file output from other collection activity

レコード出力

WorldCatにすでに所蔵されているレコードを含める

WorldCatにすでに所蔵されているレコードを含めない

20) 上図のオプションは、各コレクションのレコードの提供頻度やファイル名をどのようにカスタマイズするかを示すために、さらに展開表示しています。

注記:レコードを、コレクション毎に別々のファイルで提供することができます。これをご希望の場合、所属図書館が特定のコレクションを明確に識別できるよう、下記の例のようにファイル名の一部を指定します。

提供ファイル出力

他のコレクションと同じファイルで、このコレクションのレコードを提供する

別のファイルで、このコレクションのレコードを提供する

JSTORDDA ?


Isolate this file output from other collection activity

このフィールドで指定した文字列は提供するファイル名に挿入されるため、そのコレクションのレコードを含むファイルであることを簡単に識別できます。指定したいコレクションを開いて、そのコレクションのファイル名に任意の文字列を定めることにより、購入している各JSTORコレクションのそれぞれのファイル名の一部に指定できます。

カスタマイズの設定が完了したら、必ず、左上隅にある [保存] ボタンをクリックしてください。

MARCファイルのダウンロード

21) WorldShareの画面からレコードをダウンロードできます。追加の認証情報は必要はありません。左ペインの[マイファイル]を展開して、[ダウンロード]をクリックします。ダウンロードしたいファイルの右側にある [ダウンロード] ボタンをクリックします。



22)

ファイル名	ファイルのソース	サイズ	投稿日	ダウンロード日	アクション
metacoll.TS249.updates.D20170328.T183016.SpringerEngInt2015.1.mrc	Records - Updated	30 KB	2017/03/29		ダウンロード
metacoll.TS249.updates.D20170328.T183016.SpringerEngInt2014.1.mrc	Records - Updated	334 KB	2017/03/29		ダウンロード
metacoll.TS249.updates.D20170328.T183016.SpringerEngInt2013.1.mrc	Records - Updated	54 KB	2017/03/29		ダウンロード

所属図書館が現在ダウンロードできるファイルが表示されます。ファイルはサーバーに90日間保持されます。

OCLCとパートナー会社は、どの電子資料タイトルにも必ずレコードを確保するよう、緊密に連携していますが、受け取るレコードの数にばらつきのある場合があります。また、JSTORのタイトルデータ供給によっては、レコードがOCLCの目録待ち行列に存在する場合があります。

ファイル提供のタイミング、およびファイル名の構成に関する詳細は、<http://www.oclc.org/support/help/collectionmanager/#my-files/retrieve-files.htm>のサイトをご覧ください。

MARCLレコード提供の問題解決チェックリスト

MARCLレコード提供の受け取りに問題がありますか？

1. アカウントにレコードが必要なタイトルの正確な数が表示されていますか？ JSTORからの所蔵フィードが処理されると、一週間以内にタイトルの正確な数が表示されます。**JSTORからの明確な指示がない限り、コレクションを手入力で選択しないでください。**手入力でコレクションを選択すると、所蔵フィードの処理が大幅に遅れることになります。
2. 機関設定のレベルでMARCLレコード提供を有効にしましたか？ 機関設定の画面を開いてから [MARCLレコード] を開き、MARCLレコードの提供を有効化を [はい] に設定します。
3. コレクションを開いてMARCLレコードの提供を有効にしましたか？ コレクションをクリックして、[所蔵とMARCLレコード] の矢印を開き、MARCLレコードの提供を有効化を [機関設定の使用] に設定します。
4. レコードの提供頻度は毎日に設定されていますか？ 提供頻度はコレクション毎に設定でき、このコレクションレベルでの設定は、機関設定の提供頻度に優先します。[毎週] または [毎月] に設定した場合、最初の提供までしばらく待たなければなりません。提供を [毎日] に変更すると、この設定によって最初の提供が開始されます。その後、必要に応じて毎週または毎月を設定しなおすことができます。

さらにご質問があれば

下記の補足文書を参照するか、JSTORサポート support@jstor.org、またはOCLCアジア太平洋地域サポート Asia_Pacific@oclc.org にお問い合わせください。

追加情報

補足文書は、OCLCの以下のウェブサイトにあります（すべて英文）。

<http://www.oclc.org/support/services/collection-manager/documentation/kb-records.en.html>

<http://www.oclc.org/support/services/collection-manager/documentation.en.html>

<http://www.oclc.org/support/services/collection-manager/faq.en.html>

JSTORサポートページ(英文):

<http://www.oclc.org/support/services/content-providers/jstor.en.html>

バーチャル営業時間(英文):

コレクションマネージャの使用やWorldCatのナレッジベースコレクションの作業に関する質問をお寄せください。事前の登録やパスワードは必要ありません。営業時間中にいつでもお電話ください。営業日や営業時間は下記のサイトをご覧ください。

<http://www.oclc.org/support/services/collection-manager.en.html#officehours>

解説ビデオ(英語):

<http://www.oclc.org/support/training/portfolios/cataloging-and-metadata/worldshare-collection-manager.en.html>

WorldShare のパスワードの変更やリセットについては、このマニュアルをご覧ください(英文):

<http://www.oclc.org/content/dam/support/worldshare-metadata/password.pdf>

プロキシ情報の管理(英文):

<http://www.oclc.org/support/help/collectionmanager/default.htm#settings/settings.htm#Proxy>

これらのリンクを閲覧する際、利用可能なコレクションマネージャのオプションは、所属図書館がOCLC目録サービスを購入契約しているかどうかにより異なる可能性がありますのでご注意ください。

付録: WorldCat所蔵情報の管理

注記: 以下のオプションは、所属図書館が現在、OCLC目録サービスまたは CatExpress に加入している場合のみ利用可能です。

ナレッジベースの所蔵情報をWorldCatに同期させる

現在OCLC目録サービスや CatExpress に加入している図書館は、OCLCシンボルを図書館のコレクションの WorldCat レコードに付加して、ナレッジベースの図書館の所蔵とWorldCatの所蔵を同期させることができます。

これを行うには、左側のナビゲーションペインで [設定] をクリックしてから、[WorldCat 所蔵] をクリックします。[はい] のラジオ ボタンが選択されていることを確認してください。

ペインの左上にある [保存] をクリックします。

The screenshot shows the 'WorldCat所蔵' (WorldCat Holdings) settings page. The left sidebar contains navigation options, with '設定' (Settings) highlighted. The main content area shows the 'WorldCat所蔵' section, where the 'はい' (Yes) radio button is selected under '所蔵の管理' (Manage Holdings). The text indicates that the user's symbol is 'TS249'. Other settings like 'プロキシと認証' (Proxy and Authentication) and 'プロバイダーの設定' (Provider Settings) are visible below.

最初のレコードセットの中で、図書館の所蔵情報がすでにWorldCatに設定済み の場合

コレクションマネージャからの最初のMARCファイルには、所属図書館が受け取る権利のあるコレクションの、すべてのタイトルのレコードが含まれています。これは、その後に新規購入タイトルのレコードを提供するための基準になります。ただし、この最初のファイルには、所属図書館のWorldCatの所蔵情報がすでに付加されているレコードを含んでいる場合があります。このようなレコードの新しいコピーを受け取ることで、レコードに提供会社のURLが追加され、レコードがWorldCatにおける最新の状態を反映し、また所属図書館の現在の編集設定（あれば）が反映されるメリットがあります。

ただし、このようなレコードを受け取る必要がない場合は、上記の手順16以降に記載の [コレクション固有の設定] の [所蔵とMARCレコード] オプションを参照して、図書館の所蔵情報が付いているレコードを受け取らない選択をすることもできます。

[所蔵とMARCレコード] の矢印を展開して、[MARCレコードの提供を有効化] の横にある [機関設定の使用] のラジオボタンが選択されていることを確認します。次に、[レコードの提供] タブをクリックして下にスクロールし、以下に示す [レコード出力] のオプションを表示します。[WorldCatにすでに所蔵されているレコードを含めない] を選択してください。

レコード出力

- WorldCatにすでに所蔵されているレコードを含める
- WorldCatにすでに所蔵されているレコードを含めない

画面の左上にある [保存] ボタンをクリックします。